

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024

Versionsnummer 9 (erstatte version 8)

Revision: 05.12.2024

*

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: **Sten Polering, voks baseret**
- Artikelnummer: 10805, 10806, 10807, 11880, 11894
- UFI: VQD2-H08E-S00V-ANF8

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

- Stoffets/præparatets anvendelse

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
Rengøringsmiddel
Plejemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

- Producent/leverandør: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstrasse 28
D 90451 Nürnberg
Tel. +49(0)911-642960
Fax. +49(0)911-644456
e-mail info@akemi.de
- For yderligere information: Labor
Produktsikkerheds Afdelingen AKEMI kemisk teknisk specialfabrik GmbH
Tel. +49(0)911-64296-59
Træffes på følgende tidspunkter:
Mandag – Torsdag fra 07:30 til 16:30
Fredag fra 07:30 til 13:30
+45 (35) 316 060
Clinic of Occupational Medicine
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 Copenhagen NV
- 1.4 Nødtelefon:

*

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Skin Sens. 1 H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.2 Mærkningselementer

- Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
- Farepiktogrammer

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.



GHS07

- Signalord

Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

2-methyl-2H-isothiazol-3-on
isoeugenol

- Faresætninger
- Sikkerhedssætninger

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs og følg alle instrukser.
P261 Undgå indånding af tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret	
· Yderligere oplysninger:	(Fortsat fra side 1) Indeholder biocidholdige produkter: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
· 2.3 Andre farer	
· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	
· PBT:	Ikke relevant.
· vPvB:	Ikke relevant.
· Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber	For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.

*

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer		
· 3.2 Blandinger		
· Beskrivelse:	Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.	
· Farlige indholdsstoffer:		
	anioniske overfladeaktive stoffer Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	<1%
	allergene parfumestoffer Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317 Specifik koncentrationsgrænse: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %	<1%
CAS: 12042-91-0 EINECS: 234-933-1 Reg.nr.: 01-2119533142-53-0001	dialuminiumchloridpentahydroxid stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering	1-5%
CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 Indeksnummer: 607-002-00-6	eddikesyre Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332 Specifikke koncentrationsgrænser: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	<1%
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6 Indeksnummer: 613-326-00-9 Reg.nr.: 01-2120764690-50	2-methyl-2H-isothiazol-3-on Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335 EUH071 Specifik koncentrationsgrænse: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	<1%

*

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger	
· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger	
· Generelle anvisninger:	Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme. Bring den tilskadekomne ud i frisk luft
· Efter indånding:	Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
· Efter hudkontakt:	Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden. Søg læge ved vedvarende hudirritation.
· Efter øjenkontakt:	Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
· Efter indtagelse:	Søg læge, hvis problemerne er vedvarende. Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
(Fortsættes på side 3)	

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret	
	(Fortsat fra side 2)
· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede · 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig	Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. Ved indtagelse foretages maveskylning tilsat aktivkul.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse	
· 5.1 Slukningsmidler · Egnede slukningsmidler: · 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen · 5.3 Anvisninger for brandmandskab · Særlige værnemidler:	Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne. Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. Der kræves ingen særlige forholdsregler.
*	PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
· 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer · 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: · 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: · 6.4 Henvisning til andre punkter	Ikke påkrævet. Fortynd med rigeligt vand. Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand. Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Der frigøres ingen farlige stoffer.
*	PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering · Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: · 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed · Opbevaring: · Krav til opbevaringsrum og beholdere: · Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: · Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: · Opbevaringsklasse: · 7.3 Særlige anvendelser	Der kræves ingen særlige forholdsregler. Der kræves ingen særlige forholdsregler. Ingen særlige krav. Ikke påkrævet. Skal beskyttes mod frost. 12 Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
	(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret

(Fortsat fra side 3)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

12042-91-0 dialuminiumchloridpentahydroxid

GV

Korttidsværdi: 2 mg/m³
Langtidsværdi: 1 mg/m³
som Al

64-19-7 eddikesyre

GV

Korttidsværdi: 50 mg/m³, 20 ppm
Langtidsværdi: 25 mg/m³, 10 ppm
E

DNEL-værdier

12042-91-0 dialuminiumchloridpentahydroxid

Oral

DNEL (Langzeit-wiederholt)

1,2 mg/kg bw/day (BEV)

Dermal

DNEL (Langzeit-wiederholt)

1,94 mg/kg bw/day (ARB)
0,97 mg/kg bw/day (BEV)

Inhalation

DNEL (Langzeit-wiederholt)

6,8 mg/m³ Air (ARB)
1,7 mg/m³ Air (BEV)

Yderligere anvisninger:

Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier. Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme. Undgå længere og intensiv hudkontakt. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve. Grundig rensning af huden straks efter håndtering af produktet. Ikke påkrævet.

Åndedrætsværn

Beskyttelse af hænder

Det anbefales at sørge for forebyggende hudbeskyttelse ved at bruge hudbeskyttelsesmiddel. Efter brug af handsker skal der bruges hudrensnings- og hudplejemidler. AKEMI hudbeskyttelsescreme anbefaling til beskyttelse af hud uden anvendelse af beskyttelsehandsker: STOKODERM (<http://www.stoko.com>) AKEMI hudbeskyttelsescreme anbefales til beskyttelse af hud i kombination med beskyttelseshandsker: STOKO EMULSION (<http://www.stoko.com>) AKEMI hudbeskyttelsescreme anbefales til efterbehandling af huden: FRAPANTOL (<http://www.stoko.com>) AKEMI hudbeskyttelsescreme anbefales til efterfølgende hudpleje: STOKO VITAN (<http://www.stoko.com>) Beskyttelseshandskene skal opfylde specifikationerne i direktivet 89/686/EC og direktivet beskrevet i dekretet EN374 f.x. ovennævnte anbefaling af type af beskyttelseshandske. De nævnte data om gennemtrængningstid er genereret og verificeret med test af materiale fra anbefalede handskematerialer i laboratorie hos firma KCL GmbH i overensstemmelse med EN374. Denne anbefaling refererer kun til materialer/produkter leveret af AKEMI og de indikerede anvendelsesområder.

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret

(Fortsat fra side 4)

I tilfælde af at produktet fortyndes eller blandes med andre materialer/kemikalier og i afvigelser i betingelserne i EN374 må producenten af handsker kontaktes for detaljeret information.



Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

- Handskemateriale: Butylgummi
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
- Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Værdi for permeationen: Level ≤ 6, 480 min
- Til længerevarende kontakt er handsker af følgende materialer velegnede: Butylgummi
Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)
- Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Butylgummi
Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)
Handsker af neopren
Nitopren (KCL, Art_No. 717)
Fluorgummi (viton)
Vitoject (KCL, Art_No. 890)
- Handsker af følgende materialer er ikke egnede: Handsker af skind
Handsker af tykt stof
- Beskyttelse af øjne/ansigt Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.
- Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

* PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- Generelle oplysninger
- Farve: Hvidlig
- Lugt: Mild
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 100 °C
- Flammepunkt: Ikke relevant.
- Selvantændelsestemperatur: 300 °C
- pH ved 20 °C 6
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet ved 20 °C 11 s (DIN 53211/4)
- dynamisk: Ikke bestemt.
- Opløselighed
- vand: Fuldt blandbar.
- Damptryk ved 20 °C: 23 hPa

(Fortsættes på side 6)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret

(Fortsat fra side 5)

· Massefylde og/eller relativ massefylde	
· Densitet ved 20 °C:	1,01 g/cm³
· 9.2 Andre oplysninger	
· Udseende:	
· Form:	Flydende
· Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed	
· Antændelsepunkt:	Produktet er ikke selvantændeligt.
· Eksplosive egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt.
· Opløsningsmiddelindhold:	
· Organiske opløsningsmidler:	0,2 %
· Vand	81,0 %
· Tørstofindhold:	14,7 %
· Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	
· Eksplosivstoffer	Ikke relevant
· Brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Aerosoler	Ikke relevant
· Brandnærende gasser	Ikke relevant
· Gasser under tryk	Ikke relevant
· Brandfarlige væsker	Ikke relevant
· Brandfarlige faste stoffer	Ikke relevant
· Selvreaktive stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Pyrofore væsker	Ikke relevant
· Pyrofore faste stoffer	Ikke relevant
· Selvpvarmende stoffer og blandinger	Ikke relevant
· Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser	Ikke relevant
· Brandnærende væsker	Ikke relevant
· Brandnærende faste stoffer	Ikke relevant
· Organiske peroxider	Ikke relevant
· Metalætsende	Ikke relevant
· Desensibiliserede eksplosivstoffer	Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

12042-91-0 dialuminiumchloridpentahydroxid

Oral	LD50	9.187 mg/kg (rat) (OECD 401)
------	------	------------------------------

(Fortsættes på side 7)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret

(Fortsat fra side 6)		
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OECD 402)
68439-49-6 Ethoxylierte Alkohole C16-18		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rat) (OECD 423)
64-19-7 eddikesyre		
Oral	LD50	3.310 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	1.060 mg/kg (rabbit)
Inhalation	LC50/4 h	11,4 mg/l (rat)
2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on		
Oral	LD50	120 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	242 mg/kg (rat)
Inhalation	LC50/4 h	0,11 mg/l (rat)
97-54-1 isoeugenol		
Oral	LD50	1.560 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	1.100 mg/kg (ATE)

- Primær irritationsvirkning:

· Hudætsning/-irritation

· Alvorlig øjenskade/øjenirritation

· Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

· Kimcellemutagenicitet

· Carcinogenicitet

· Reproduktionstoksicitet

· Enkel STOT-eksponering

· Gentagne STOT-eksponeringer

· Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

· Hormonforstyrrende egenskaber

118-58-1	benzylsalicylat	Liste II
----------	-----------------	----------

PUNKT 12: Miljøoplysninger

· 12.1 Toksicitet

· Toksicitet i vand:	
12042-91-0 dialuminiumchloridpentahydroxid	
EC50	>1.000 mg/l (bacteria)
LC50/96h	100-500 mg/l (Zebrabärbling) (OECD 203)
68439-49-6 Ethoxylierte Alkohole C16-18	
IC50/72h	>1 mg/l (green alge)
EC50/48h	>1 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h	>1 mg/l (piscis)

(Fortsættes på side 8)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret

(Fortsat fra side 7)

64-19-7 eddikesyre	
EC50/24h	47 mg/l (daphnia magna)
EC50/15min	11 mg/l (Photobac. phosphoreum)
EC5	78 mg/l (Entosiphon sulcatum)
	2.850 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48h	>300,8 mg/l (daphnia magna)
IC5/96h	4.000 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC50/72h	>300,8 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h	75 mg/l (Iepomis macrochirus)
	88 mg/l (pimephales promelas)

2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on	
EC50	34,6 mg/l (BES) (DIN 38412-3)
EC50/48h	0,93-1,9 mg/l (daphnia magna)
ErC50/72h	0,1 mg/l (Skeletonema costatum (Kieselalge))
EC50/16h	2,3 mg/l (pseudomonas putida)
EC20/3h	2,8 mg/l (BES) (DIN 38412-3)
NOEC/21d	0,04 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	0,157 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h	4,77-6 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber** For information om hormonforstyrrende egenskaber se afsnit 11.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:** Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende

PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Kan lagres sammen med husholdningsaffald eller forbrændes sammen med husholdningsaffald under overholdelse af de nødvendige tekniske forskrifter og efter aftale med renovationsfirmaet og de vedkommende myndigheder. Mindre mængder kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres som genbrugsmateriale.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- **14.1 UN-nummer eller ID-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Ikke relevant

(Fortsættes på side 9)

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret	
(Fortsat fra side 8)	
· 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) · <u>ADR, ADN, IMDG, IATA</u> Ikke relevant	
· 14.3 Transportfareklasse(r) · <u>ADR, ADN, IMDG, IATA</u> · <u>klasse</u> Ikke relevant	
· 14.4 Emballagegruppe · <u>ADR, IMDG, IATA</u> Ikke relevant	
· 14.5 Miljøfarer: · <u>Marine pollutant:</u> Nej	
· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.	
· 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant.	
· <u>UN "Model Regulation":</u> Ikke relevant	
* PUNKT 15: Oplysninger om regulering · 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø · <u>Direktiv 2012/18/EU</u> · <u>Navngivne farlige stoffer - BILAG I</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII</u> Begrænsninger: 3 · <u>Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>FORORDNING (EU) 2019/1148</u> · <u>Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>Bilag II - INDBERETNINGSPLOIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>Nationale forskrifter:</u> · <u>Fareklasse for vand:</u> WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende. · <u>Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57</u> Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. · <u>VOC EU:</u> 6,0 g/l · <u>MAL-Code</u> 0-3 · 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. (Fortsættes på side 10)	

Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 05.12.2024 Versionsnummer 9 (erstatte version 8) Revision: 05.12.2024

Handelsnavn: Sten Polering, voks baseret
(Fortsat fra side 9)

*

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som ændret ved forordning (EU) 2020/878.

Risikoangivelser	H226 Brandfarlig væske og damp. H301 Giftig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H311 Giftig ved hudkontakt. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H330 Livsfarlig ved indånding. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH071 Ætsende for luftvejene.
Datablad udstedt af:	Labor
Dato for forrige udgave	30.01.2023
Udgavenummer for forrige udgave	8
Forkortelser og akronymer:	RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic SVHC: Substances of Very High Concern vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative ATE: Acute toxicity estimate values (Estimer for akut toksicitet) Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3 Acute Tox. 3: Akut toksicitet – Kategori 3 Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4 Acute Tox. 2: Akut toksicitet – Kategori 2 Skin Corr. 1A: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1A Skin Corr. 1B: Hudætsning/hudirritation – Kategori 1B Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2 Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1 Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2 Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1 Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3 Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1 Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1 Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3